

# Banc Rubielos



## Éléments techniques

<b>Références</b>	MA34-BA07 (rustique) - MA34-BA06 (scié)
<b>Dimensions</b>	LONG. LIBRE X 50 X 40 CM
<b>Couleur</b>	CRÈME - OCRE
<b>Composition</b>	PIERRE CALCAIRE
<b>Origine</b>	ESPAGNE

## Caractéristiques et utilisation

Blocs de pierre naturelle de 50 cm de haut et de 40 cm d'épaisseur (un poids de 500 kg/mètre linéaire), dont le but est la construction de murs de petites et moyennes dimensions, à la fois décoratifs et de soutènement.

Grande rapidité de pose sur fondation préalable.

Rendement approximatif : 24 m<sup>2</sup> de mur par jour (équipe de deux opérateurs + camion grue).

FLEXION 13,7 MPa. ABSORPTION D'EAU 1,60%.

DENSITÉ 2 540 Kg/ M3. POROSITÉ OUVERTE 3,70 %.

## Présentation du produit

<b>Unité de vente</b>	Tonne	<b>Quantité/sac</b>	
<b>Poids</b>		<b>Quantité/palette</b>	
<b>Conditionnement</b>	vrac	<b>Quantité/big bag</b>	
<b>Disponibilité</b>	toute l'année	<b>Rendement</b>	