

BRUC JARDÍ

c é s p e d
a r t i f i c i a l



FABRICADO en la

UE



césped artificial

Su mayorista de materiales de jardinería

**BRUC
JARDÍ**®

Para decorar espacios, públicos o privados, con césped, encontrarás en nuestra amplia gama los mejores y mas adecuados modelos especialmente desarrollados para paisajismo, decoración de jardines y grandes superficies.

Te ofrecemos el mejor césped artificial para exteriores, de colores naturales, sólidos y duraderos, de alto rendimiento, gran robustez y fabricados en nuestro país.

BRUC JARDÍ, máxima calidad en césped artificial.



Nueva gama de césped artificial


Nuestra larga experiencia en el campo del césped artificial y la sólida reputación en Europa de **BRUC JARDÍ**, son garantes de la alta calidad de nuestros modelos fabricados con materiales de primera calidad y elaborados con la última tecnología.

En nuestra gama podrán encontrar césped artificial específico para jardines, terrazas, balcones, patios de recreo, terrenos deportivos, zonas infantiles, etc.

Nuestros productos son resistentes a los rayos UV garantizando un césped espeso y de color sólido.

Entre nuestros productos encontrarán césped de tacto suave, de la máxima calidad, de diferentes alturas, distinto tamaño de fibras, que soportan el tránsito continuo y no dejan marca, con memoria y de aspecto y color muy natural.

BRUC JARDÍ le ofrece una extensa gama para decorar desde un balcón a grandes superficies, incluso personalizar con logos, marcas o mensajes especiales, con el mejor resultado y relación calidad/precio.



Ventajas del césped artificial



El césped artificial ha evolucionado de forma exponencial hasta ofrecer un aspecto completamente natural, imitando a la perfección la hierba natural. El uso de diferentes tipos de hilo en tonos verdes y tierras consiguen dotar al césped de un aspecto realista y natural.

El impacto económico inicial de la instalación de césped artificial es mayor que el natural, pero se rentabiliza al cabo de poco tiempo al no tener que gastar agua de riego, fertilizantes, tiempo de mantenimiento ni costosas herramientas mecánicas. Esto también contribuye a reducir el impacto medioambiental de forma significativa en comparación con el césped natural. Además, todos nuestros modelos de césped artificial son reciclables.

Nuestros modelos cumplen las normas internacionales más exigentes en materia de seguridad. Además no contienen ningún tipo de elemento tóxico ni plomo, por lo que el césped es totalmente seguro para personas y animales. La fabricación de toda nuestra gama de césped procede exclusivamente de la Unión Europea. Con nuestro partner tecnológico Turfgrass© utilizamos maquinaria con la última tecnología y solo usamos materia prima de altísima calidad para cumplir con las normativas más exigentes.




Preto 25

Preto es un césped de aspecto muy natural que combina tonos verdes y beige y aporta un excelente balance entre suavidad y recuperación. Ideal para iluminar zonas oscuras o coordinarlo con la vegetación de tu jardín... Te aseguramos que no notarás la diferencia.

Nuestro producto Preto es tecnología en estado puro. Este producto excepcional ha sido fabricado con una nueva serie de monofilamento, que ha sido creado por Beaulieu International Group especialmente para este producto.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5542	PRETO 25 rollo	2x25
PL15-5543	PRETO 25 m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	60% PE - 40% PP
DTEX.	12.300 DTex (±5%)
PESO	1.250 gr/m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO	
TIPO	Backing simple
COMPOSICIÓN	Polipropileno
GARANTÍA	
DURACIÓN	1000 KLY
OBSERVACIONES	

TUFTING	
GALGA "	3/8 "
ALTURA HILO	25 mm (±5%)
PUNTADAS ML	130 ML (±10%)
PUNTADAS M2	13.650 m ² (±10%)
ACABADO	
COMPOSICIÓN	Poliuretano
TIPO	Aplicación rasqueta
PRODUCTO FINAL	
PESO TOTAL	2.065 gr/m ² (±10%)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com

Divino 30

La avanzada tecnología en la sección de sus tres tipos de hilo, hacen que este modelo de césped combine perfectamente el confort al tacto y la recuperación a la pisada.


Es un modelo de césped de alta tecnología, capaz de cumplir con todas las expectativas a la hora de diseñar un jardín.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5135	DIVINO 30 rollo	2x25
PL15-5136	DIVINO 30 m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA		TUFTING	
TIPO	Mix de Monofilamentos	GALGA "	3/8 "
COMPOSICIÓN	100% PE	ALTURA HILO	30 mm (±5%)
DTEX.	14.000 DTex (±5%)	PUNTADAS ML	140 lm (±10%)
PESO	1.430 gr/m ² (±10%)	PUNTADAS M2	14.700 m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO		ACABADO	
TIPO	Backing simple	COMPOSICIÓN	Poliuretano
COMPOSICIÓN	Polipropileno	TIPO	Aplicación rasqueta
GARANTÍA		PRODUCTO FINAL	
DURACIÓN	1000 KLY	PESO TOTAL	2.213 gr/m ² (±10%)
OBSERVACIONES			

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com

Divino 35

La combinación de tres tipos de hilo con secciones diferentes en cada puntada, proporcionan a este modelo de césped mucha suavidad a la vez que una buena recuperación.


De apariencia sumamente natural por sus tres tonos de verde y texturizado marrón.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5620	DIVINO 35 rollo	2x25
PL15-5622	DIVINO 35 m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	100% PE
DTEX.	14.000 DTex (±5%)
PESO	1.643 gr/m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO	
TIPO	Backing simple
COMPOSICIÓN	Polipropileno
GARANTÍA	
DURACIÓN	800 KLY

TUFTING	
GALGA "	3/8 "
ALTURA HILO	35 mm (±5%)
PUNTADAS ML	140 lm (±10%)
PUNTADAS M2	14.700 m ² (±10%)
ACABADO	
COMPOSICIÓN	Poliuretano
TIPO	Aplicación rasqueta
PRODUCTO FINAL	
PESO TOTAL	2.425 gr/m ² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí.
 Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original.
 Consúltenos: www.brucjardi.com

Goya 35


Perfecta unión entre tecnología y aspecto natural.

Goya es un césped suave y resistente con una combinación de tonos verdes y beige, fiel reflejo de los colores de la naturaleza. Aporta un excelente balance entre suavidad y recuperación.

Goya, como el Preto, ha sido fabricado con un nuevo monofilamento y un nuevo hilo texturizado, creado por Beaulieu International Group.

Código	Descripción	Medidas m
PL 15-5544	GOYA 35 rollo	2x25
PL 15-5545	GOYA 35 m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA		TUFTING	
TIPO	Mix de Monofilamentos	GALGA "	3/8 "
COMPOSICIÓN	60% PE - 40% PP	ALTURA HILO	35 mm (±5%)
DTEX.	12.300 DTex (±5%)	PUNTADAS ML	170 ML (±10%)
PESO	1.800 gr/m ² (±10%)	PUNTADAS M2	17.850 m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO		ACABADO	
TIPO	Backing simple	COMPOSICIÓN	Poliuretano
COMPOSICIÓN	Polipropileno	TIPO	Aplicación rasqueta
GARANTÍA		PRODUCTO FINAL	
DURACIÓN	1000 KLY	PESO TOTAL	2.615 gr/m ² (±10%)
OBSERVACIONES			


Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com

Magnum Terra 35

El césped artificial se ha convertido en una de las tendencias favoritas para decorar y para tener un jardín siempre verde. Por ello, los intensos tonos verdes del Magnum Terra combinados con unos matices ocres, emulando el crecimiento de la hierba dan un magnífico aspecto de césped cuidado al detalle. Nuestro césped Magnum Terra ofrece una cualidad añadida, que lo hace único en el mercado, es el único producto fabricado con anti-estático permanente, liberando así al césped de toda carga electrostática. Producto altamente resistente a la pisada y recomendado para zonas de mucho transito. Un producto exclusivo que una vez instalado no deja indiferente a nadie.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5132	MAGNUM TERRA 35 rollo	2x25
PL15-5133	MAGNUM TERRA 35 m ² [*]	m ²

[*] venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	75% PE - 25% PP
DTEX.	16.000 DTex (±5%)
PESO	1.850 gr/m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO	
TIPO	Tejido reforzado con fleece
COMPOSICIÓN	Polipropileno
GARANTÍA	
DURACIÓN	1000 KLY
OBSERVACIONES	

TUFTING	
GALGA "	3/8 "
ALTURA HILO	35 mm (±5%)
PUNTADAS ML	140 lm (±10%)
PUNTADAS M2	16.000 m ² (±10%)
ACABADO	
COMPOSICIÓN	Poliuretano
TIPO	Aplicación rasqueta
PRODUCTO FINAL	
PESO TOTAL	2.665 gr/m ² (±10%)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com


Taiga 35

Taiga se caracteriza por sus delgadas fibras de 35 mm de altura que hacen que sea increíblemente suave al tacto. Este césped artificial es tan denso y espeso como un césped real. Las combinaciones de colores naturales acentúan aún más el impresionante aspecto real de Taiga.

Taiga es parecido a Styx pero sus fibras son más largas.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5606	TAIGA 35 rollo	2x25
PL15-5613	TAIGA 35 m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA		TUFTING	
TIPO	Mix de Monofilamentos	GALGA "	3/8 "
COMPOSICIÓN	55% PE - 45% PP	ALTURA HILO	35 mm (±5%)
DTEX.	7.700 DTex (±5%)	PUNTADAS ML	260 lm (±10%)
PESO	1.650 gr/m ² (±10%)	PUNTADAS M2	27.300 m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO		ACABADO	
TIPO	Backing simple	COMPOSICIÓN	Poliuretano
COMPOSICIÓN	Polipropileno	TIPO	Aplicación rasqueta
GARANTÍA		PRODUCTO FINAL	
DURACIÓN	800 KLY	PESO TOTAL	2.350 gr/m ² (±10%)
OBSERVACIONES			

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com


Neila 35



Gracias a los avances tecnológicos, Neila es capaz de combinar resiliencia y suavidad con un bonito color oliva. Además, su sección C aporta gran suavidad y evita los brillos.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5614	NEILA 35 rollo	2x25
PL15-5615	NEILA 35 m ² [*]	m ²

[*] venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	70% PE - 30% PP
DTEX.	10.500 DTex (±5%)
PESO	1.630 gr/m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO	
TIPO	Tejido reforzado con fleece
COMPOSICIÓN	Polipropileno
GARANTÍA	
DURACIÓN	1000 KLY
OBSERVACIONES	

TUFTING	
GALGA "	3/8 "
ALTURA HILO	35 mm (±5%)
PUNTADAS ML	190 lm (±10%)
PUNTADAS M2	19.950 m ² (±10%)
ACABADO	
COMPOSICIÓN	Poliuretano
TIPO	Aplicación rasqueta
PRODUCTO FINAL	
PESO TOTAL	2.430 gr/m ² (±10%)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com

Hillside 40

Este césped denso y de pelo alto (40 mm) tiene justo los niveles adecuados de suavidad y resistencia para convertirse en tu opción preferida. Su densidad y masa son propias del césped natural y su base ligera hace que sea fácil de manejar. Lo que significa que se adapta a cualquier lugar donde se necesite un césped de buen aspecto y que ofrezca un rendimiento elevado.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5611	HILLSIDE 40 rollo	2x25
PL15-5616	HILLSIDE 40 m ² (*)	m ²


(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



AL CORTE



ROLLO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	70% PE - 30% PP
DTEX.	10.300 DTex (±5%)
PESO	1.944 gr/m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO	
TIPO	Tejido reforzado con fleece
COMPOSICIÓN	Polipropileno
GARANTÍA	
DURACIÓN	1000 KLY
OBSERVACIONES	

TUFTING	
GALGA "	3/8 "
ALTURA HILO	40 mm (±5%)
PUNTADAS ML	190 lm (±10%)
PUNTADAS M2	19.950 m ² (±10%)
ACABADO	
COMPOSICIÓN	Poliuretano
TIPO	Aplicación rasqueta
PRODUCTO FINAL	
PESO TOTAL	2.622 gr/m ² (±10%)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com



Euphoria 40

Estamos convencidos de que no hay ningún producto de 40 mm en el mercado con una mejor combinación de recuperación y suavidad. Euphoria es simplemente un producto superior. Su combinación de colores única proporciona al césped gran vivacidad y alegría. Euphoria combina 5 colores diferentes, que no se limitan a los tres tonos de verde, sino que se utilizan beige y marrón para crear una paleta de colores naturales.

Fabricado con fibras de monofilamento de la sección C y un revolucionario texturizado desarrollado por Beaulieu international Group que aportan una excelente recuperación a este producto. Euphoria debe su gran resiliencia al uso de la fibra de monofilamento de la sección C y un nuevo hilo texturizado.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5546	EUPHORIA 40 rollo	2x25
PL15-5547	EUPHORIA 40 m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	60% PE - 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (±5%)
PESO	2.000 gr/m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO	
TIPO	Tejido reforzado con Fleece
COMPOSICIÓN	Polipropileno
GARANTÍA	
DURACIÓN	1000 KLY
OBSERVACIONES	

TUFTING	
GALGA "	3/8 "
ALTURA HILO	40 mm (±5%)
PUNTADAS ml	190 lm (±10%)
PUNTADAS m ²	19.950 m ² (±10%)
ACABADO	
COMPOSICIÓN	Poliuretano
TIPO	Aplicación rasqueta
PRODUCTO FINAL	
PESO TOTAL	2.815 gr/m ² (±10%)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca.
El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí.
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original.
Consúltenos. www.brucjardi.com

Zelda 45

El modelo Zelda está dotado de la técnica más novedosa de fabricación. Se ha conseguido que los hilos principales, los de tonalidad verde, estén texturizados a modo de espiral.


El resultado: una vez instalado, su apariencia es bonita desde todos los ángulos de visión, sin brillo.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5630	ZELDA rollo	2x25
PL15-5631	ZELDA m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA		TUFTING	
TIPO	Mix de Monofilamentos	GALGA "	5/8 "
COMPOSICIÓN	46% PE - 54% PP	ALTURA HILO	45 mm (±5%)
DTEX.	16.000 DTex (±5%)	PUNTADAS ML	140 ml (±10%)
PESO	1.500 gr/m ² (±10%)	PUNTADAS M2	8.820 m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO		ACABADO	
TIPO	Backing reforcé avec fleece	COMPOSICIÓN	Marine backing
COMPOSICIÓN	Polipropileno	TIPO	Látex
GARANTÍA		PRODUCTO FINAL	
DURACIÓN	1000 KLY	PESO TOTAL	2.435 gr/m ² (±10%)
OBSERVACIONES			



Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com

Divino 45

Lo más destacable de este modelo de césped es su altura, recomendado en zonas que no sean de paso. Sumamente decorativo de aspecto casi salvaje, como un césped natural que no se ha cortado, el tacto suave de sus hilos no te dejará indiferente.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5621	DIVINO 45 rollo	2x25
PL15-5623	DIVINO 45 m ² (*)	m ²

(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	100% PE
DTEX.	14.000 DTex (±5%)
PESO	2.342 gr/m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO	
TIPO	Backing simple
COMPOSICIÓN	Polipropileno
GARANTÍA	
DURACIÓN	800 KLY
OBSERVACIONES	

TUFTING	
GALGA "	3/8 "
ALTURA HILO	45 mm (±5%)
PUNTADAS ML	160 lm (±10%)
PUNTADAS M2	16.800 m ² (±10%)
ACABADO	
COMPOSICIÓN	Poliuretano
TIPO	Aplicación rasqueta
PRODUCTO FINAL	
PESO TOTAL	3.125 gr/m ² (±10%)

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com

Putting Green 13

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5530	PUTTING GREEN 13 M2	-


(*) venta por m²: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



AL CORTE



BAJO PEDIDO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA		TUFTING	
TIPO	Texturizado	GALGA "	3/16 "
COMPOSICIÓN	100% PE	ALTURA HILO	11mm (±5%)
DTEX.	5.500 DTex (±5%)	PUNTADAS ML	400 lm (±10%)
PESO	1.480 gr/m ² (±10%)	PUNTADAS M2	84.000 m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO		ACABADO	
TIPO	Tejido reforzado con fleece	COMPOSICIÓN	Poliuretano
COMPOSICIÓN	Polipropileno	TIPO	Aplicación rasqueta
GARANTÍA		PRODUCTO FINAL	
DURACIÓN	1000 KLY	PESO TOTAL	2.345 gr/m ² (±10%)
OBSERVACIONES			


Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. Consúltenos: www.brucjardi.com

Green Garden

El césped artificial más económico. Especial para acabados ornamentales o eventos, proporcionando un aspecto fresco y una textura de césped verde intenso.

Espacios siempre verdes. Refresca tu decoración, cambia el look de tu espacio de forma temporal y fácil.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5104	GREEN GARDEN rollo	2x30



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA		TUFTING	
TIPO	Fibrilado	GALGA "	3/8 "
COMPOSICIÓN	100% polypropylène	ALTURA HILO	6 mm (±5%)
DTEX.	2.090 DTex (±5%)	PUNTADAS ML	240 lm (±10%)
PESO	300 gr/m ² (±10%)	PUNTADAS M2	75.600 m ² (±10%)
SOPORTE PRIMARIO		ACABADO	
TIPO	Backing simple	COMPOSICIÓN	Latex
COMPOSICIÓN	Polypropylène	TIPO	Aplicación rasqueta
GARANTÍA		PRODUCTO FINAL	
DURACIÓN	200 KLY	PESO TOTAL	720 gr/m ² (±10%)
OBSERVACIONES			

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí.

Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original.

Consúltenos: www.brucjardi.com

Material necesario para montaje de 1m²



- 6-8 kg de arena de sílice 0,2/0,8 mm., blanca y seca (según modelo)
- 0,4 Kg de cola bicomponente /metro lineal de cinta de colocación
- Metros lineales de cinta de colocación según tirada y disposición del césped
- 2 grapas especiales de fijación por m² (si se requieren)
- 120 kg de sauló cribado para nivelar el terreno
- 1m² de malla antihierba de 130 gr/m² de densidad

Nuestro personal especializado en césped artificial te asesorará en todas las dudas que tengas relativas a la elección del césped más conveniente en cada situación, a la preparación previa del terreno, aspectos técnicos o simplemente para confeccionarte un presupuesto con todo el material necesario: cinta de colocación, colas, etc...

Soluciones de amortiguación para césped

Placa Césped Artificial Recy-plack

NOVEDAD

La placa Recy-Plack tiene una función amortiguante.

Es un producto destinado a la instalación de parques infantiles, campos de deporte y todo tipo de superficies que necesiten un excelente nivel de amortiguación frente a las caídas.

La placa Recy-Plack es particularmente duradera y resistente.

Estas placas garantizan:

- **SEGURIDAD:** Bases amortiguantes testadas HIC según EN1177:2018 y presentes en campos de fútbol FIFA QUALITY PRO.
- **GO GREEN:** Economía circular (Producto 100% reciclado y reciclable)
- **DRENAJE:** Excelentes propiedades drenantes
- **SIMPLICIDAD:** Montaje fácil tipo puzzle y sin necesidades de mantenimiento.
- **DURABILIDAD:** Garantía de 25 años. Vida útil mucho más larga.



PLACA CÉSPED RECY-PLACK

Código	Altura	Medidas	Unidad de venta
CA37-1000	12 mm	225x90 cm (2 m ²)	Placa 2m ²




Lámina Drenante

Compuesta de material ligero y flexible, posee una estructura tridimensional formada por un núcleo de filamentos de polipropileno, que proporciona una gran capacidad de drenaje. Cubierta por las dos caras con un filtro geotextil no tejido.

Los componentes están unidos entre ellos térmicamente en toda su superficie. Cuando se usa debajo del césped artificial en instalaciones pavimentadas o terrazas ajardinadas, proporciona una pisada más cómoda y favorece el drenaje.

Puede utilizarse como un sustituto de los materiales de drenaje granulares típicos, como capa horizontal resistente, también en aplicaciones típicas de muros de retención, cimientos, y otras situaciones que requieren drenaje.

Garantía de calidad, fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 Marcado CE 0799-CPD

LÁMINA DRENANTE

Código	Altura	Peso	Embalaje
CA37-1001	9,5 mm	550g/M ²	Rollo 1 x 45 m



Complementos de instalación

Arena de sílice

Código	Granulometría	Embalaje	Peso	Ud/Palet
EN21-2013	0,2/0,8 mm (seco)	SACO	25 kg	48
AD20-1124	0,2/0,8 mm	BIG BAG HERMÉTICO	1000 kg	--

0,2/0,8



* Por encargo, camión completo



Cola para césped artificial

Código	Embalaje	Peso
ZZZZ-L82	BIBERÓN	0,75 kg
ZZZZ-L83	CUBO	5,6 kg
ZZZZ-L84	CUBO	12 kg

* El rendimiento de la cola es de 0,4/0,6 kg de cola por metro lineal de cinta de colocación.



Cinta de colocación para césped artificial

Código	Embalaje	Características
PL15-6003	Rollo 0,3 x 25m	SIN ADHESIVO
PL15-6004	Rollo 0,15 x 25m	AUTOADHESIVA
PL15-6000	Rollo 0,05 x 25m	AUTOADHESIVA DOBLE CARA

1
2
3



Grapa de fijación para césped artificial

Código	Medidas	U/CAJA
ZZZZ-G17	5 x 15 x 0,3 cm	400



Esta grapa de fijación está diseñada especialmente para la colocación de césped artificial en zonas de mucha pendiente en las que la incorporación únicamente de lastre no asegura el asentamiento del césped al terreno base.





BRUC JARDÍ, S.L.U.

C-35, salida km 48

Pol. ind. Collsabadell - Can Prat

Cal Adrià, s/n

08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

España

GPS: 41° 39' 06" N - 2° 26' 05" E

T.+34 93 841 22 61

brucjardi@brucjardi.com

www.brucjardi.com

