Piqueta de esquisto punta natural







Elementos técnicos

| Referencia | L008-PX01 / PX02 / PX03 /PX04 | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| Medidas | 100cm / 150cm / 200cm / 250cm | |
| Color | NEGRO/OXIDO | |
| Composición | ESQUISTO | |
| Origen | PORTUGAL | |
| Certificaciones | NORMAS UNE MARCADO CE | |

Características y usos

Aplicación en borduras y empalizadas. 4 caras naturales, una de las extremidades serrada, la otra punta natural.

Densidad aparente (EN1936:2007): 2780 Kg/m3

Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.2%

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 56.80 MPa

Resistencia al deslizamiento mediante péndulo de fricción (EN14231:2004):

valor SRV seco 73 - valor SRV húmedo 57.

Presentación producto

| Unidad de venta | Pieza | Cantidad/saco | - |
|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| Peso | 15 Kg / Ml | Cantidad/palet | según modelo |
| Embalaje | palet | Cantidad/big bag | - |
| Disponibildad | según cantera | Rendimiento | |