

## Paso japonés filita roja pequeña



### Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	L008-19PJ
<b>Medidas</b>	GROSOR 2 A 3 CM
<b>Color</b>	COBRIZO - ROJO - GRIS
<b>Composición</b>	FILITA SERICÍTICA
<b>Origen</b>	EUROPA
<b>Certificaciones</b>	

### Características y usos

Aplicación en suelos exteriores.

Resistencia a la flexotracción: 31.96 MPa

Absorción de agua: 0.87%

Densidad aparente: 2870 KG/M3

### Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	PIEZA	<b>Cantidad/saco</b>	
<b>Peso</b>	10 Kg	<b>Cantidad/palet</b>	100/110 Uds
<b>Embalaje</b>	Palet	<b>Cantidad/big bag</b>	
<b>Disponibilidad</b>	todo el año	<b>Rendimiento</b>	

## Paso japonés filita roja mediana



### Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	L008-17PJ
<b>Medidas</b>	GROSOR 2 A 3 CM
<b>Color</b>	COBRIZO - ROJO - GRIS
<b>Composición</b>	FILITA SERICÍTICA
<b>Origen</b>	EUROPA
<b>Certificaciones</b>	

### Características y usos

Aplicación en suelos exteriores.

Resistencia a la flexotracción: 31.96 MPa

Absorción de agua: 0.87%

Densidad aparente: 2870 KG/M3

### Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	PIEZA	<b>Cantidad/saco</b>	
<b>Peso</b>	14 Kg	<b>Cantidad/palet</b>	80/90 Uds
<b>Embalaje</b>	Palet	<b>Cantidad/big bag</b>	
<b>Disponibilidad</b>	todo el año	<b>Rendimiento</b>	

## Paso japonés filita roja gigante



### Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	L008-18PJ
<b>Medidas</b>	GROSOR 2 A 3 CM
<b>Color</b>	COBRIZO - ROJO - GRIS
<b>Composición</b>	FILITA SERICÍTICA
<b>Origen</b>	EUROPA
<b>Certificaciones</b>	

### Características y usos

Aplicación en suelos exteriores.

Resistencia a la flexotracción: 31.96 MPa

Absorción de agua: 0.87%

Densidad aparente: 2870 KG/M3

### Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	PIEZA	<b>Cantidad/saco</b>	
<b>Peso</b>	21 Kg	<b>Cantidad/palet</b>	70/80 Uds
<b>Embalaje</b>	Palet	<b>Cantidad/big bag</b>	
<b>Disponibilidad</b>	todo el año	<b>Rendimiento</b>	