

















Éléments techniques

| Référence | | | |
|----------------|---|--|--|
| Dimensions | Kit complet piste: 1 pièce 2x20m + 2 pièces de 4x20m avec lignes de marquage | | |
| Origine | Espagne | | |
| Certifications | COUNT PACE CENTS TACE | | |

Description

Revêtement sportif en fil fibrillé pour un jeu plus rapide. Avec un fil de polyéthylène fibrillé de 13 mm, le Smash offre un jeu rapide, une grande résistance et une bonne absorption des chocs. De plus, grâce à son remplissage de silice, le Smash assure un rebond de balle constant et rapide, ce qui rend le jeu rapide et intense. Le Smash est disponible en VERT et en BLEU.

Características técnicas

| FIBRE | | CONSTRUCTION GAZON | |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| TYPE | Fil fibrillé | GAUGE | 3/16 " |
| COMPOSITION | 100% PE | HAUTEUR FIL | 13 mm (±5%) |
| DTEX | 5500 | POINTS ml | 240 (±10%) |
| POIDS | 950 gr/m² | POINTS m ² | 50400 m² (±10%) |
| SUPPORT PRIMAIRE | | FINITION | |
| | | | |
| TYPE | Tissu multicouche imbriqué | COMPOSITION | Polyuréthane |
| TYPE COMPOSITION | Tissu multicouche imbriqué Polyuréthane | COMPOSITION TYPE | Polyuréthane Application raclette |
| | <u> </u> | TYPE | |