

Lauze phylladique rouge extra



Éléments techniques

Référence	L008-10LF
Dimensions	ÉPAISSEUR : 1.5 A 2.5 CM
Couleur	CUIVRE - ROUGE - GRIS
Composition	PHYLLITE SÉRICITIQUE
Origine	EUROPE
Certifications	

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales et les sols extérieurs. Opus incertum.

Résistance à la flexion : 31,96 MPa

Absorption d'eau : 0,87%.

Densité apparente : 2870 KG/M3

Présentation produit

Unité de vente	M2	Quantité/sac	
Poids	45Kg/M2	Quantité/palette	30M2
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	Toute l'année	Rendement	Diminution +/- 15%

Lauze phylladique rouge 5-6 cm



Éléments techniques

Référence	L008-11LF
Dimensions	ÉPAISSEUR : 5 À 6 CM
Couleur	CUIVRE - ROUGE - GRIS
Composition	PHYLLITE SÉRICITIQUE
Origine	EUROPE
Certifications	

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales et les sols extérieurs. Opus incertum.

Résistance à la flexion : 31,96 MPa

Absorption d'eau : 0,87%.

Densité apparente : 2870 KG/M3

Présentation produit

Unité de vente	Palette	Poids/palette	1500 Kg
Poids	45Kg/M2	Quantité/palette	13-15 M2
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	Toute l'année	Rendement	Diminution +/- 15%

Lauze phylladique rouge géante



Éléments techniques

Référence	L008-12LF
Dimensions	REMARQUABLE
Couleur	CUIVRE - ROUGE - GRIS
Composition	PHYLLITE SÉRICITIQUE
Origine	EUROPE
Certifications	

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales et les sols extérieurs. Opus incertum.

Résistance à la flexion : 31,96 MPa

Absorption d'eau : 0,87%.

Densité apparente : 2870 KG/M3

Présentation produit

Unité de vente	Palette	Poids/Palette	1600 Kg
Poids	45Kg/M2	Quantité/palette	15-18 M2
Emballage	Palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	Toute l'année	Rendement	Diminution +/- 15%