

# BRUC JARDÍ

gazon  
synthétique



gazon synthétique


Le partenaire de vos projets jardin

**BRUC  
JARDÍ**®

Pour décorer des espaces, publics ou privés, avec de l'herbe, vous trouverez dans notre large gamme les modèles les meilleurs et les plus adaptés spécialement développés pour l'aménagement paysager, la décoration de jardin et les grandes surfaces. Nous vous proposons le meilleur gazon artificiel pour l'extérieur, aux couleurs naturelles, solide et durable, performant, d'une grande robustesse et fabriqué dans notre pays. BRUC JARDÍ, qualité maximale en gazon artificiel.



## Nouvelle gamme de gazon synthétique



Notre longue expérience dans le domaine du gazon synthétique et la solide réputation en Europe de BRUC JARDÍ, sont les garants de la haute qualité de nos modèles fabriqués avec des matériaux de première qualité et fabriqués avec les dernières technologies.

Dans notre gamme, vous pouvez trouver du gazon synthétique spécifique pour les jardins, les terrasses, les balcons, les terrains de jeux, les terrains de sport, les aires pour enfants, etc.

Nos produits sont résistants aux UV assurant une pelouse épaisse et de couleur unie.


Parmi nos produits, vous trouverez de l'herbe au toucher doux, de la plus haute qualité, de différentes hauteurs, de différentes tailles de fibres, qui résistent à un trafic continu et ne laissent pas de traces, avec de la mémoire et un aspect et une couleur très naturels.

**BRUC JARDÍ** vous propose une vaste gamme pour décorer du balcon aux grandes surfaces, y compris la personnalisation avec des logos, des marques ou des messages spéciaux, avec les meilleurs résultats et rapport qualité/prix.



# Avantages du gazon synthétique BRUC JARDI®

Le gazon synthétique a évolué de manière exponentielle pour offrir un aspect complètement naturel, imitant parfaitement le gazon naturel. L'utilisation de différents types de fils dans des tons verts et terre parvient à donner à la pelouse un aspect réaliste et naturel. L'impact économique initial de l'installation d'un gazon artificiel est supérieur à celui d'un gazon naturel, mais il est rentable après une courte période en évitant de dépenser de l'eau d'irrigation, des engrais, du temps d'entretien ou des outils mécaniques coûteux. Cela contribue également à réduire considérablement l'impact environnemental par rapport au gazon naturel. De plus, tous nos modèles de gazon artificiel sont recyclables. Nos modèles répondent aux normes de sécurité internationales les plus exigeantes. De plus, ils ne contiennent aucun type d'élément toxique ou de plomb, de sorte que l'herbe est totalement sans danger pour les personnes et les animaux. La fabrication de toute notre gamme d'herbe provient exclusivement de l'Union européenne. Avec notre partenaire technologique Turfgrass®, nous utilisons des machines à la pointe de la technologie et nous n'utilisons que des matières premières de la plus haute qualité pour nous conformer aux réglementations les plus exigeantes.






# gazon synthétique décoratif

Preto est un gazon d'apparence très naturelle qui combine les tons vert et beige et offre un excellent équilibre entre douceur et récupération. Idéal pour illuminer les zones sombres ou se coordonner avec la végétation de votre jardin. Nous vous assurons que vous ne remarquerez pas la différence.

Notre produit Preto est une technologie pure. Ce produit exceptionnel a été fabriqué avec une nouvelle série de monofilaments créée spécialement par le groupe Beaulieu International.

Code	Description	Dimensions m
PL15-5542	PRETO 25 rouleau	2x25
PL15-5543	PRETO 25 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE	
TYPE	Mix de Monofilaments
COMPOSITION	60% PE - 40% PP
DTEX.	12.300 DTex (±5%)
POIDS	1.250 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE	
TYPE	Backing simple
COMPOSITION	Polypropylène
GARANTIE	
DURÉE	1000 KLY

TUFTING	
GAUGE "	3/8 "
HAUTEUR FIL	25 mm (±5%)
POINTS ML	130 ML (±10%)
POINTS m <sup>2</sup>	13.650 m <sup>2</sup> (±10%)
FINITION	
COMPOSITION	Polyuréthane
TYPE	Application raclette
PRODUIT FINAL	
POIDS TOTAL	2.065 gr/m <sup>2</sup> (±10%)

### OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardi.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

La technologie de pointe que l'on retrouve dans la section de ses trois types de fil, fait de ce modèle de gazon une alliance parfaite du confort au toucher et de la récupération sous les pas.

C'est un modèle de pelouse de haute technologie, capable de répondre à toutes les attentes lors de la conception d'un jardin.

Code	Description	Dimensions m
PL15-5135	DIVINO 30 rouleau	2x25
PL15-5136	DIVINO 30 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>


(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



À LA COUPE



ROULEAU



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>FIBRE</b>		<b>TUFTING</b>	
TYPE	Mix de Monofilaments	GAUGE "	3/8 "
COMPOSITION	100% PE	HAUTEUR FIL	30 mm (±5%)
DTEX.	14.000 DTex (±5%)	POINTS ML	140 lm (±10%)
POIDS	1.430 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS m <sup>2</sup>	14.700 m <sup>2</sup> (±10%)
<b>SUPPORT PRIMAIRE</b>		<b>FINITION</b>	
TYPE	Backing simple	COMPOSITION	Polyuréthane
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Application raclette
<b>GARANTIE</b>		<b>PRODUIT FINAL</b>	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.213 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
<b>OBSERVATIONS</b>			


Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

La combinaison de trois types de fibre avec des sections différentes sur chaque point, offre à ce modèle de gazon beaucoup de douceur ainsi qu'une bonne récupération.

Aspect extrêmement naturel grâce à ses trois nuances de vert et de brun texturé.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5620	DIVINO 35 rollo	2x25
PL15-5622	DIVINO 35 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) venta por m<sup>2</sup>: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE		TUFTING	
TYPE	Mix de Monofilaments	GAUGE "	3/8 "
COMPOSITION	100% PE	HAUTEUR FIL	35 mm (±5%)
DTEX.	14.000 DTex (±5%)	POINTS ML	140 lm (±10%)
POIDS	1.643 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS m <sup>2</sup>	14.700 m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE		FINITION	
TYPE	Backing simple	COMPOSITION	Polyuréthane
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Application raclette
GARANTIE		PRODUIT FINAL	
DURÉE	800 KLY	POIDS TOTAL	2.425 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
OBSERVATIONS			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)


Perfecta unión entre tecnología y aspecto natural.

Goya es un césped suave y resistente con una combinación de tonos verdes y beige, fiel reflejo de los colores de la naturaleza. Aporta un excelente balance entre suavidad y recuperación.

Goya, como el Preto, ha sido fabricado con un nuevo monofilamento y un nuevo hilo texturizado, creado por Beaulieu International Group.

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5544	GOYA 35 rollo	2x25
PL15-5545	GOYA 35 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) venta por m<sup>2</sup>: rollos de 2,0 m de ancho x múltiples de 5 m.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE	
TIPO	Mix de Monofilamentos
COMPOSICIÓN	60% PE - 40% PP
DTEX.	12.300 DTex (±5%)
PESO	1.800 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE	
TYPE	Backing simple
COMPOSITION	Polypropylène
GARANTIE	
DURÉE	1000 KLY

TUFTING	
GAUGE "	3/8 "
HAUTEUR FIL	35 mm (±5%)
POINTS ML	170 ML (±10%)
POINTS m <sup>2</sup>	17.850 m <sup>2</sup> (±10%)
FINITION	
COMPOSITION	Polyuréthane
TYPE	Application raclette
PRODUIT FINAL	
POIDS TOTAL	2.615 gr/m <sup>2</sup> (±10%)

### OBSERVATIONS

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

# Magnum Terra 35




TURFGRASS

Le gazon artificiel est devenu l'une des tendances préférées d'ornement pour avoir un jardin vert toute l'année. Pour cette raison, les tons verts intenses du Magnum Terra, combinés à des nuances ocres, imitant la croissance de l'herbe, donnent l'aspect magnifique d'un gazon soigneusement entretenu. notre gazon Magnum Terra offre une qualité supplémentaire, ce qui le rend unique sur le marché. Il est le seul produit fabriqué avec un traitement antistatique permanent, libérant ainsi le gazon de toutes les charges électrostatiques. Produit très résistant à la foulée, adapté pour les zones à fort trafic. Un produit exclusif qui, une fois installé, ne laisse personne indifférent.

Code	Description	Dimensions m
PL15-5132	MAGNUM TERRA 35 rouleau	2x25
PL15-5133	MAGNUM TERRA 35 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>FIBRE</b>		<b>TUFTING</b>	
TYPE	Mix de Monofilaments	GAUGE "	3/8 "
COMPOSITION	75% PE - 25% PP	HAUTEUR FIL	35 mm (±5%)
DTEX.	16.000 DTex (±5%)	POINTS ML	140 lm (±10%)
POIDS	1.850 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS m <sup>2</sup>	16.000 m <sup>2</sup> (±10%)
<b>SUPPORT PRIMAIRE</b>		<b>FINITION</b>	
TYPE	Tissu renforcé avec Fleece	COMPOSITION	Polyuréthane
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Application raclette
<b>GARANTIE</b>		<b>PRODUIT FINAL</b>	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.665 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
<b>OBSERVATIONS</b>			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardi.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

Taiga se caractérise par des fibres fines de 35 mm de hauteur qui le rendent incroyablement doux au toucher. Ce gazon synthétique est aussi dense et épais qu'un gazon naturel. Les combinaisons de couleurs naturelles accentuent l'aspect réel de Taiga. Taiga est similaire à STYX, mais avec une fibre plus haute.

Code	Description	Dimensions m
PL15-5606	TAIGA 35 rouleau	2x25
PL15-5613	TAIGA 35 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE	
TYPE	Mix de Monofilaments
COMPOSITION	55% PE - 45% PP
DTEX.	7.700 DTex (±5%)
POIDS	1.650 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE	
TYPE	Backing simple
COMPOSITION	Polypropylène
GARANTIE	
DURÉE	800 KLY

TUFTING	
GAUGE "	3/8 "
HAUTEUR FIL	35 mm (±5%)
POINTS ML	260 lm (±10%)
POINTS m <sup>2</sup>	27.300 m <sup>2</sup> (±10%)
FINITION	
COMPOSITION	Polyuréthane
TYPE	Application raclette
PRODUIT FINAL	
POIDS TOTAL	2.350 gr/m <sup>2</sup> (±10%)


OBSERVATIONS
--------------

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

Grâce aux avancées technologiques, Neila est capable de combiner résistance et douceur avec une jolie couleur vert olive. De plus, la section C de ses brins lui apporte une douceur extrême et en réduit la brillance.

Code	Description	Dimensions m
PL15-5614	NEILA 35 rouleau	2x25
PL15-5615	NEILA 35 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE		TUFTING	
TYPE	Mix de Monofilaments	GAUGE "	3/8 "
COMPOSITION	70% PE - 30% PP	HAUTEUR FIL	35 mm (±5%)
DTEX.	10.500 DTex (±5%)	POINTS ML	190 lm (±10%)
POIDS	1.630 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS m <sup>2</sup>	19.950 m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE		FINITION	
TYPE	Tissu renforcé avec Fleece	COMPOSITION	Polyuréthane
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Application raclette
GARANTIE		PRODUIT FINAL	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.430 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
OBSERVATIONS			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

# Sylvan 35 multidirectionnel

Código	Descripción	Medidas m
PL15-5632	SYLVAN 35 rouleau	2x25
PL15-5633	SYLVAN m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>


(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



**NOUVEAUTÉ**



HAUTEUR TOTALE  
37mm (±5%)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>FIBRE</b>		<b>TUFTING</b>	
TYPE	Mix de Monofilamentos	GAUGE "	3/8 "
COMPOSITION	76% PE - 24% PP	HAUTEUR FIL	35 mm (±5%)
DTEX.	14.400 DTex (±5%)	POINTS ML	105 ml (±10%)
POIDS	1.500 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS m <sup>2</sup>	11.025 m <sup>2</sup> (±10%)
<b>SUPPORT PRIMAIRE</b>		<b>FINITION</b>	
TYPE	Backin	COMPOSITION	-
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Látex
<b>GARANTIE</b>		<b>PRODUIT FINAL</b>	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.630 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
<b>OBSERVATIONS</b>			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

# Hillside 40




TURFGRASS

Ce gazon dense aux fibres de 40 mm allie la douceur et la résistance idéales pour en faire l'un de nos modèles préférés. Sa densité et sa masse s'approchent véritablement du gazon naturel et sa base légère le rend facilement manipulable. S'adapte parfaitement aux zones nécessitant un gazon à l'aspect impeccable et au rendement élevé

Code	Description	Dimensions m
PL15-5611	HILLSIDE 40 rouleau	2x25
PL15-5616	HILLSIDE 40 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE		TUFTING	
TYPE	Mix de Monofilaments	GAUGE "	3/8 "
COMPOSITION	70% PE - 30% PP	HAUTEUR FIL	40 mm (±5%)
DTEX.	10.300 DTex (±5%)	POINTS ML	190 lm (±10%)
POIDS	1.944 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS m <sup>2</sup>	19.950 m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE		FINITION	
TYPE	Tissu renforcé avec Fleece	COMPOSITION	Polyuréthane
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Application raclette
GARANTIE		PRODUIT FINAL	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.622 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
OBSERVATIONS			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)




Nous sommes convaincus qu'il n'existe sur le marché aucun produit de 40 mm offrant une meilleure combinaison de récupération et de douceur. Euphoria est tout simplement un produit de qualité supérieure. Sa combinaison unique de couleurs confère à la pelouse une grande vivacité qui inspire le bonheur. Euphoria combine 5 couleurs différentes, qui ne se limitent pas à trois tons de vert : le beige et le marron sont aussi utilisés pour créer une palette de couleurs naturelles.

Euphoria doit sa grande résistance à l'utilisation de la fibre monofilament de la section C: un NOUVEAU fil texturé révolutionnaire développé par le groupe Beaulieu International, qui permet une excellente récupération du gazon.

Code	Description	Dimensions m
PL15-5546	EUPHORIA 40 rouleau	2x25
PL15-5547	EUPHORIA 40 m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>

(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE	
TYPE	Mix de Monofilaments
COMPOSITION	60% PE - 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (±5%)
POIDS	2.000 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE	
TYPE	Tissu renforcé avec Fleece
COMPOSITION	Polypropylène
GARANTIE	
DURÉE	1000 KLY
OBSERVATIONS	

TUFTING	
GAUGE "	3/8 "
HAUTEUR FIL	40 mm (±5%)
POINTS ML	190 lm (±10%)
POINTS m <sup>2</sup>	19.950 m <sup>2</sup> (±10%)
FINITION	
COMPOSITION	Polyuréthane
TYPE	Application raclette
PRODUIT FINAL	
POIDS TOTAL	2.815 gr/m <sup>2</sup> (±10%)

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardi.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

# Zelda 45 multidirectionnel



TURFGRASS

Le modèle Zelda est doté de la dernière technique de fabrication. Les fils principaux, de tonalité verte, sont formés en spirale. Résultat : une fois posé, son apparence est la même sous tous les angles de vue, et sans brillance.



Code	Description	Dimensions m
PL15-5630	ZELDA rouleau	2x25
PL15-5631	ZELDA m <sup>2</sup> (*)	m <sup>2</sup>


(\*) Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



**NOUVEAUTÉ**



HAUTEUR TOTALE  
47mm (±10%)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE		TUFTING	
TIYPE	Mix de Monofilaments	GAUGE	5/8 ''
COMPOSITION	46% PE - 54% PP	HAUTEUR FIL	45 mm (±5%)
DTEX.	16.000 DTex (±5%)	POINTS ML	140 ml (±10%)
POIDS	1.500 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS M2	8.820 m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE		FINITION	
TYPE	Backing renforcé avec fleece	COMPOSITION	Marine backing
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Latex
GARANTIE		PRODUIT FINAL	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.435 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
OBSERVATIONS			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)



Code	Description	Dimensions m
PL15-5602	WILDFLOWER rouleau	2x25
PL15-5635	WILDFLOWER m <sup>2</sup> (*)	2X25

(\*) Venta por m<sup>2</sup>: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.




AL CORTE



ROLLO

**NOUVEAUTÉ**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FIBRE		TUFTING	
TIYPE	Mix de Monofilaments	GAUGE	5/8 ''
COMPOSITION	75% PE - 25% PP	HAUTEUR FIL	50 mm (±5%)
DTEX.	25.650 DTex (±5%)	POINTS ML	160 ml (±10%)
POIDS	1.870 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS M2	10.080 m <sup>2</sup> (±10%)
SUPPORT PRIMAIRE		FINITION	
TYPE	Backing simple	COMPOSITION	Polyuréthane
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Aplicación rasqueta
GARANTIE		PRODUIT FINAL	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.536 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
OBSERVATIONS			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)



**gazon synthétique sportif**

# Putting Green 13

Code	Description	Dimensions m
PL15-5530	PUTTING GREEN 13 M2	-


[\*] Vente par m<sup>2</sup>: Rouleaux de 2,0 m de large par multiples de 5 m.



À LA COUPE



**BAJO PEDIDO**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>FIBRE</b>		<b>TUFTING</b>	
TYPE	Texturée	GAUGE "	3/16 "
COMPOSITION	100% PE	HAUTEUR FIL	11 mm (±5%)
DTEX.	5.500 DTex (±5%)	POINTS ML	400 lm (±10%)
POIDS	1.480 gr/m <sup>2</sup> (±10%)	POINTS m <sup>2</sup>	84.000 m <sup>2</sup> (±10%)
<b>SUPPORT PRIMAIRE</b>		<b>FINITION</b>	
TYPE	Tissu renforcé avec Fleece	COMPOSITION	Polyuréthane
COMPOSITION	Polypropylène	TYPE	Application raclette
<b>GARANTIE</b>		<b>PRODUIT FINAL</b>	
DURÉE	1000 KLY	POIDS TOTAL	2.345 gr/m <sup>2</sup> (±10%)
<b>OBSERVATIONS</b>			

Remplissage de sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché.  
L'utilisation d'autre type de matériaux de remplissage annule la garantie Bruc Jardí.  
Entretien nécessaire afin de maintenir l'apparence d'origine.  
Consultez-nous: [www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

# Advance Padel 13 mm



TURFGRASS

Gazon sportif en monofilament droit pour un jeu plus lent et une utilisation intensive. Disponible en BLEU / TUILE / FUCHSIA / NOIR / VERT. L'Advance est un court de padel léger avec une longue durée de vie. Comparé aux solutions fibrillées et texturées, le monofilament de polyéthylène de 13 mm est un peu plus dur, plus résistant et ralentit légèrement la balle. Homologué par les fédérations internationales, l'Advance vous procurera des années de jeu.

**SUR COMMANDE**

**NOUVEAUTÉ**



Certifié par l'ITF (Fédération Internationale de Tennis).  
Tous les modèles Advance.



Produit homologué par la Fédération Espagnole de Padel. ADVANCE\_  
CEMO 15/00012.

Modèles VERT - BLEU - TUILE - NOIR - FUCHSIA

**Le gazon pour padel est vendu sous forme d'un kit complet pour piste : 1 pièce de 2x20 m + 2 pièces de 4x20 m avec lignes de marquage.**

## Smash Padel 13 mm SUR COMMANDE

Revêtement sportif en fil fibrillé pour un jeu plus rapide. Avec un fil de polyéthylène fibrillé de 13 mm, le Smash offre un jeu rapide, une grande résistance et une bonne absorption des chocs. De plus, grâce à son remplissage de silice, le Smash assure un rebond de balle constant et rapide, ce qui rend le jeu rapide et intense. Le Smash est disponible en VERT et en BLEU.



**NOUVEAUTÉ**



Produit homologué par la Fédération Espagnole de Padel. SMASH\_CEMO 15/00013.

Modèles VERT - BLEU



## Service Padel 13 mm SUR COMMANDE

Gazon sportif en fil fibrillé pour un jeu plus lent. Si vous recherchez un terrain avec une durée de vie prolongée, Service est le produit dont vous avez besoin. Ce terrain en polyéthylène monofilament de 13 mm est conçu pour une utilisation intensive, avec des fils plus rigides qui durent plus longtemps. Le jeu sur le Service est un peu plus lent, en faisant ainsi un choix parfait pour les sportifs récréatifs. Il est disponible en VERT.



**NOUVEAUTÉ**



Le gazon pour padel est vendu sous forme d'un kit complet pour piste : 1 pièce de 2x20 m + 2 pièces de 4x20 m avec lignes de marquage.

# Score Padel 9 mm



TURFGRASS


Gazon sportif en monofilament texturé, alliant le meilleur des deux mondes. Le Score est un court de padel texturé, avec un fil de polyéthylène extrudé de fabrication propre. Ce produit phare de la gamme a été conçu et tissé pour une utilisation intensive et une longue durée de vie, avec des besoins d'entretien minimes. Le Score offre une excellente adhérence aux joueurs et, grâce à la faible quantité de silice requise, il est moins glissant sans compromettre la vitesse de jeu.

**SUR COMMANDE**

**NOUVEAUTÉ**



Produit homologué par la Fédération Espagnole de Padel.  
SMASH\_CEMO 15/00013.  
Modèles VERT - BLEU - TUILE



Le gazon pour padel est vendu sous forme d'un kit complet pour piste : 1 pièce de 2x20 m + 2 pièces de 4x20 m avec lignes de marquage.

# Matériel nécessaire pour l'assemblage de 1m<sup>2</sup>



- 6-8 kg de sable de silice 0,2/0,8 mm., blanc et sec (selon le modèle)
- 0,4 Kg de colle bicomposant / mètre linéaire de ruban de pose
- Mètres linéaires de ruban de pose en fonction de la longueur et de la disposition de la pelouse
- 2 clips de fixation spéciaux par m<sup>2</sup> (si nécessaire)
- 120 kg de saulé tamisé pour niveler le sol
- 1m<sup>2</sup> de maille anti-herbe d'une densité de 130 gr/m<sup>2</sup>

Notre personnel spécialisé dans le gazon artificiel vous conseillera sur toutes les questions que vous vous posez concernant le choix du gazon le plus adapté à chaque situation, la préparation préalable du terrain, les aspects techniques ou simplement pour préparer un budget avec tout le matériel nécessaire : ruban d'installation, queues, etc...

## Solutions d'amortissement pour gazon

### Plaque pour Gazon Artificiel Recy-plack

**NOUVEAUTÉ**

La plaque Recy-Plack a une fonction d'amortissement.

C'est un produit destiné à l'installation d'aires de jeux, de terrains de sport et de toutes sortes de surfaces nécessitant un excellent niveau d'amortissement contre les chutes.

La plaque Recy-Plack est particulièrement durable et résistante.

Ces plaques garantissent :

- SÉCURITÉ : Bases absorbant les chocs testées par HIC selon EN1177:2018 et présentes sur les terrains de football FIFA QUALITY PRO.
- GO GREEN : Economie circulaire (produit 100% recyclé et recyclable)
- DRAINAGE : Excellentes propriétés de drainage
- SIMPLICITÉ : Assemblage facile de type puzzle et sans entretien.
- DURABILITÉ : garantie 25 ans. Durée de conservation beaucoup plus longue.



### PLAQUE RECY-PLACK

Code	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente
CA37-1000	12 mm	225x90 cm (2 m <sup>2</sup> )	Plaque 2m <sup>2</sup>



### Toile de drainage

Composée d'un matériau léger et flexible, elle présente une structure tridimensionnelle formée d'un noyau de filaments de polypropylène, qui offre une grande capacité de drainage. Couverte des deux côtés avec un filtre géotextile non tissé.

Les composants sont thermiquement liés sur toute leur surface.

Utilisée sous le gazon synthétique dans des installations pavées ou des terrasses paysagées, elle procure une empreinte de pas plus confortable et favorise le drainage. Elle peut être utilisée comme substitut aux matériaux de drainage granulaires typiques, en tant que couche horizontale solide, également dans les applications typiques des murs de soutènement, des fondations et autres situations nécessitant un drainage.

Garantie de qualité, fabriqué conformément à la Norme de qualité ISO 9001 Marquage CE 0799-CPD.

### TOILE DE DRAINAGE


Code	Épaisseur	Poids	Conditionnement
CA37-1001	9,5 mm	550g/M <sup>2</sup>	Rollo 1 x 45 m



À LA COUPE



ROULEAU



# Compléments d'installation

## SABLE DE SILICE

Code	Granulométrie	Conditionnement	Poids	U/Palette
EN21-2013	0,2/0,8 mm (sec)	SAC	25 kg	48
AD20-1124	0,2/0,8 mm	BIG BAG HERMÉTIQUE	1000 kg	--

0,2/0,8



SAC



BIG BAG  
HERMÉTIQUE

## COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Code	Conditionnement	Poids
ZZZZ-L82	BIBERON	0,75 kg
ZZZZ-L83	BIDON	5,6 kg
ZZZZ-L84	BIDON	12 kg
ZZZZ-L85	CARTOUCHE	290 ML

\* Le rendement en colle est de 0.4 / 0.6 kg de colle par ML de bande de jonction.



**NOUVEAUTÉ**

## BANDE DE JONCTION GAZON SYNTHÉTIQUE

Code	Conditionnement	Caractéristiques
PL15-6003	Rouleau 0,3 x 25m	SANS ADHÉSIF
PL15-6004	Rouleau 0,15 x 25m	AUTO-ADHÉSIF
PL15-6000*	Rouleau 0,05 x 25m	AUTO-ADHÉSIF DOUBLE FACE

1

2

3



## AGRAFE DE FIXATION GAZON SYNTHÉTIQUE

Code	Dimensions	U/boîte
ZZZZ-G17	5 x 15 x 0,3 cm	400



Cette pince de fixation est spécialement conçue pour l'installation de gazon synthétique dans les zones de forte pente où l'incorporation de ballast seul ne permet pas d'assurer le tassement de la pelouse à la base.





BRUC JARDÍ, S.L.U.  
C-35, salida km 48  
Pol. ind. Collsabadell - Can Prat  
Cal Adrià, s/n  
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)  
España

GPS: 41° 39' 06" N - 2° 26' 05" E

T.+34 93 841 22 61

[brucjardi@brucjardi.com](mailto:brucjardi@brucjardi.com)  
[www.brucjardi.com](http://www.brucjardi.com)

